



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.01.000.M.000131.03.24

от 01.03.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование).

МКУ "КСС" по адресу: Архангельская область, г. Коржма, ул. им. М.Х. Сафьяна, д. 20 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОРЖЕМСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ", 165650, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРЖМА, УЛ. ИМЕНИ М.Х. САФЬЯНА, Д. 20 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Экспертное заключение от 26.01.2024 № Ф1-38/3. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 12.01.2024 № Ф6-1. Протоколы измерения: параметров микроклимата № Ф6-1 от 12.01.2024; искусственной освещенности № Ф6-2 от 12.01.2024. Протоколы лабораторных испытаний №№ 2267, 673 от 15.06.2023 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710030).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3568975